


DIFUSORES DE AROMA

• MDW250SET - HVAC XTRA - MDX250 •



CYBERMEDIAL

COMUNICACIONES CORPORATIVAS



MODELO

MDW250SET

DIMENSIONES

Unidad principal W: 6.7" L: 7,5"
Pared de Difusor W: 4.7" L: 5,1"

PESO NETO

Unidad principal 3,2 kg.
Pared Difusor 5 kg.

POTENCIA

20 Watt

LONGITUD DEL CABLE

47,2"

COLOR

Negro / Blanco

(Metal con recubrimiento de polvo, superior de acero inoxidable)

RELLENO DE BOTELLA

250 ml. (8,4 fl.oz)

TECNOLOGÍA

Micro difusión avanzada

COBERTURA

Hasta 6,000 pies cuadrados

(Cuando se utiliza con dos difusores de pared)

INSTALLATION

Hasta dos difusores de pared por unidad principal. Requiere instalación profesional.

CONTROL PANEL

Las horas de ajustes de ciclo de operación y de difusión pueden ser programadas para cada día.

AREA OF USE

Aromatización interior de las áreas donde el venteo central (HVAC) no es aplicable. Área más común de uso son vestíbulos de los hoteles, tiendas, almacenes, baños públicos, salas de exposiciones, centros comerciales, bar y restaurantes.





MODELO

HVAC XTRA

DIMENSIONES

W:7.1'' L:12.6'' H:12.2''

PESO

7,7kg.

(Con la placa que cuelga)

POTENCIA

60 Watt

VOLTAGE

120 V/60 Hz. o 230 V/50 Hz

LONGITUD DEL CABLE

42''

COLOR

Negro

(De metal con recubrimiento en polvo)

RELLENO DE BOTELLA

500 ml.

TECNOLOGÍA

Micro difusión avanzada

COBERTURA

Hasta 10,000 sq.ft

INSTALACIÓN

Instalación profesional requerida.

PANEL DE CONTROL

Se deben programar para cada día las horas de configuración del ciclo de operación y difusión.

ÁREA DE USO

Aromatización interior de las zonas donde se utiliza de forma continua de aire acondicionado central, tales como recepciones de hoteles, concesionarios de automóviles, grandes salas de exposiciones, centros de fitness, centros de spa y bienestar, eventos y organizaciones, centros de congresos, grandes tiendas minoristas, centros comerciales, aeropuertos.



MODELO

MDX250

DIMENSIONES

W:6.5" L: 6,5" H: 20.5"

PESO NETO

6,8 kg. 7,7 kg.

POTENCIA

58 Watt

VOLTAGE

120 V/60 Hz. o 230 V/50 Hz

LONGITUD DEL CABLE

46"

COLOR

Negro / Blanco

(Metal con recubrimiento de polvo, superficie de acero inoxidable)

RELLENO DE BOTELLA

250 ml. / 100 ml.

TECNOLOGÍA

Micro difusión avanzada

COBERTURA

Hasta 3,000 pies cuadrados



PANEL DE CONTROL

Las horas de ajustes de ciclo de operación y de difusión pueden ser programadas para cada día.

ÁREA DE USO

Aromatización interior de las áreas donde los sistemas centrales o modulares aromatización no son aplicables. Simple "plug-n smell" las aplicaciones portátiles. La mayoría de las zonas comunes de uso son; tiendas al por menor, hoteles y residencias vestíbulos, salas de espera, salas de exposiciones, concesionarios de automóviles, Spas.de automóviles, Spas.

